

STAINO & STAINO

Porte e sistemi per l'arredamento

COLLECTION

*Segreta*

*Porte e maniglie invisibili*



Il catalogo "collection SEGRETA" è dedicato alla proposta dei nostri sistemi filo muro.

La completezza della gamma e l'esclusività delle personalizzazioni disponibili sono il risultato di decenni di progettazione, sviluppo e produzione dei nostri sistemi filo parete. A garanzia della migliore qualità possibile, svolgiamo l'intero ciclo produttivo all'interno del nostro stabilimento: produzione, assemblaggio e controllo qualità.

Per alcuni specifici componenti ci avvaliamo della collaborazione di altre aziende leader nel settore di competenza, esclusivamente Italiane, controllate e selezionate con i più alti standard qualitativi.

Tutti i prodotti STAINO & STAINO sono vero Made in Italy.

# INDICE



## **PORTA A BATTENTE FILO MURO**

spessore 53 mm

**06 - 17**

## **PORTA A BATTENTE DOPPIO FILO**

spessore 102 - 107 - 125 mm



## **PORTA A BILICO FILO MURO**

spessore 53 mm

**18 - 23**

## **PORTA A BILICO DOPPIO FILO**

spessore 102 - 107 - 125 mm




## **PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO**

## **PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO**

**24 - 29**

## **PORTA SCORREVOLE COMPLANARE SEGRETA-S**



## **PORTA SCORREVOLE MAGIC**


con binario invisibile

**30 - 33**



**PORTA XDOOR®**  
con luce integrata nell'anta

**34 - 37**



**PROFILO OPZIONALE**  
"estensione telaio"

**40 - 41**

**BATTISCOPIA INCASSATO**

**42 - 47**

**MANIGLIE**  
video e dettagli tecnici

**48 - 61**



**SPORTELLI SEGRETA**  
chiusure invisibili per armadi  
e vani tecnici



## **SCHEDE TECNICHE:**

PORTA A BATTENTE  
PORTA A BILICO  
PORTA SCORREVOLE


**62 - 63**

**64 - 65**

**66 - 69**

## **FINITURE E DECORI**

**70 - 75**



**SEGRETA A BATTENTE**

anta laccata in colore RAL | maniglia **MA 13**



# COLLEZIONE *Segreta*

**Le porte della Collezione Segreta** rappresentano il prodotto ideale per chi cerca porte filo muro di alta qualità.

La nostra gamma comprende le versioni battente, bilico e scorrevole.

**Inoltre sono disponibili** le versioni speciali a doppio filo muro, le esclusive maniglie complanari studiate appositamente per la collezione Segreta, l'innovativo modello XDoor® con illuminazione LED integrata nel pannello e l'esclusiva porta scorrevole complanare Segreta-S.

**SEGRETA A BATTENTE**

anta pitturata in opera | maniglia **MA 22** | battiscopa incassato



inquadra il codice per il video di  
funzionamento della maniglia  
a gola MA22

# SEGRETA

## *a battente filo muro*

**Segreta a battente** è disponibile con apertura a tirare e a spingere.

È realizzata con una robusta anta di spessore 53 mm e corredata di telaio in estruso di alluminio che ne consente il montaggio a filo muro su parete in cartongesso o su parete in muratura.

La porta **Segreta** può essere realizzata fino a 300 cm di altezza.

Per garantire la migliore qualità, sulle porte con altezza superiore a 220 cm è inserito un rinforzo in alluminio estruso nascosto all'interno dell'anta tamburata. Questa nostra tipologia di costruzione assicura la massima planarità della porta.

Versione a tirare



Versione a spingere



porte con altezza  
superiore a 270 cm



porte con altezza da  
cm 230 a cm 270



porte con altezza  
fino a cm 220



# CERNIERE SOVRADIMENSIONATE

*con una portata  
di oltre 90 kg*

Le porte Segreta sono corredate di cerniere sovradimensionate con portata di oltre 90 kg (circa il triplo del peso dell'anta); questo garantisce il funzionamento ottimale della porta nel tempo.



**SEGRETA A BATTENTE**

anta pitturata in opera | Maniglia a cura del committente

SEGRETA A BATTENTE  
anta pitturata in opera | Maniglia a cura del committente



SEGRETA A BATTENTE

anta pitturata in opera | maniglia MA 13



# TELAIO GIÀ ASSEMBLATO

*una sicurezza in più  
in fase di montaggio*

Il telaio a filo muro Staino&Staino viene assemblato in fabbrica e spedito già montato pronto per il fissaggio; questo assicura le tolleranze più corrette e riduce la possibilità di errori durante le fasi d'installazione in cantiere.

inquadra il codice per vedere il video di  
funzionamento della maniglia  
complanare MA13



# TELAIO ANODIZZATO

*già finito e piacevole  
alla vista*

Il telaio della porta è realizzato in alluminio estruso già anodizzato in finitura argento satinato.

L'anodizzazione, oltre a proteggere l'alluminio dalla corrosione, non obbliga l'imbiancatura del telaio che risulta già rifinito.

Per preservarne l'estetica durante le fasi di cantiere, può essere richiesta una pellicola protettiva opzionale da rimuovere a fine lavoro.

La pellicola protettiva opzionale deve essere richiesta al momento dell'ordine e prevede un piccolo sovrapprezzo.

Il telaio a filo muro può essere richiesto anche in altre finiture opzionali, bronzo, nero, RAL a campione.



**SEGRETA A BATTENTE**

anta laccata in colore RAL | maniglia **MA 13**



**SEGRETA A BATTENTE**

anta pitturata in opera | **Maniglia a cura del committente**

# FINITURA PERSONALIZZATA

*porte integrabili con modanature decorative e battiscopa del cliente*

Sul lato a spinta, la nostra porta può essere arricchita dal cliente con fasce decorative come sulle pareti; la portata delle nostre cerniere non teme il peso aggiuntivo.

È disponibile il sistema opzionale di chiusura magnetico a pressione che non richiede l'utilizzo delle normali maniglie. La porta può essere fornita senza alcun foro per la maniglia lasciando il cliente libero di personalizzarla come in foto.



## SEGRETA DOPPIO FILO

anta pitturata in opera | maniglia **MA 15 TIPO 2**

inquadra il codice per vedere il video di  
funzionamento della maniglia complanare MA15




# SEGRETA *a battente doppio filo*

La **versione a battente doppio filo** rimane complanare alla parete su entrambi i lati; sia il telaio che l'anta sono disponibili in tre diversi spessori: 102 mm, 107 mm e 125 mm. Su richiesta, sono realizzabili porte doppio filo muro in spessore personalizzato, secondo le esigenze del committente.

Versione a tirare

Versione a spingere




# APERTURA A 180°

*per sfruttare al meglio  
lo spazio*

La porta battente Segreta doppio filo permette l'apertura a 180° sulla parete, sia con apertura a spingere che a tirare; questo consente di sfruttare al massimo la luce passaggio disponibile.

Per garantire la totale sovrapposizione dell'anta sulla parete consigliamo di prevedere una delle speciali maniglie ad incasso disponibili come le maniglie a gola **MA22** ed **MA23** oppure le maniglie complanari **MA13** ed **MA15**.



SEGRETA DOPPIO FILO  
anta pitturata in opera | maniglia MA 23

# SEGRETA

## *a bilico filo muro*

La **versione a bilico** è realizzata su misura fino a cm 130 x 300h. La ferramenta di serie sovradimensionata, con portata di oltre 100 kg, garantisce un funzionamento agevole e silenzioso.

Per aumentare ulteriormente il comfort di utilizzo della porta a bilico Segreta è possibile richiedere il sistema di chiusura opzionale "**soft closed**" che oltre ad avere funzione di stop (permettendo di lasciare aperta la porta a 90°), rallenta delicatamente l'anta in fase di chiusura.


Nel caso in cui si desideri una porta con apertura bidirezionale, la porta a bilico viene corredata di uno speciale telaio senza battute laterali, in questo modo il sistema opzionale "soft closed" lavora nei due sensi di apertura e garantisce lo stop nelle posizioni di **chiusura a 0° ed apertura a +/- 90°**.

Su richiesta, sono disponibili vari tipi di maniglie a scomparsa opzionali come il modello MA 23 nella foto.

Versione a tirare



Versione a spingere



**SEGRETA A BILICO**  
anta pitturata in opera | maniglia **MA 23**



# RINFORZI SPECIALI

*per la migliore planarità  
possibile*

Sulle porte con altezza superiore a 220 cm vengono inseriti all'interno delle ante dei rinforzi in alluminio estruso che garantiscono la migliore planarità possibile.



**SEGRETA A BILICO**  
anta pitturata in opera | maniglia **MA13**

**SEGRETA A BILICO**

anta laccata in colore RAL | maniglia **MA 23**





**SEGRETA BILICO DOPPIO FILO**  
anta pitturata in opera | maniglia **MA 23**

# SEGRETA

## *a bilico doppio filo*

Come per la versione a battente, anche la **bilico doppio filo** rimane perfettamente complanare alla parete su entrambi i lati, sia il telaio che l'anta.

Sono disponibili in tre diversi spessori: 102 mm, 107 mm e 125 mm.

Su richiesta, sono realizzabili porte doppio filo muro in spessore personalizzato.

Versione a tirare



Versione a spingere



# SCORREVOLE ESTERNO MURO



La porta scorrevole esterno muro, realizzata a 1 o più ante, viene sempre prodotta su misura fino a cm 130 x 300 h.

Le ante possono essere fornite già laccate oppure in versione da imbiancare.

Il binario di scorrimento può essere di tipo ad incasso o in versione classica con mantovane di copertura.

Anche per le «Segreta» scorrevoli, sono disponibili varie tipologie di maniglie a scomparsa opzionali come il modello di maniglia MA 22 nella foto.



**SEGRETA SCORREVOLE**  
anta laccata bianco RAL 9003 | maniglia MA 22




## SCORREVOLE INTERNO MURO

L'anta Segreta è disponibile in versione scorrevole interno muro ed è compatibile con tutti i modelli di controtelai in commercio.

L'azienda può fornire il kit completo anta e controtelaio, oppure solamente la porta predisposta.

Segreta scorrevole interno muro è dotata di maniglie ad incasso cromo satinato (come in foto) o bianco opaco; altre tipologie di maniglie sono disponibili su richiesta.



**SEGRETA-S SCORREVOLE COMPLANARE**

finitura personalizzata



inquadra il codice per il video  
di funzionamento



# PORTA

*scorrevole complanare*  
*Segreta-S*


**LA PORTA SEGRETA** è disponibile anche nell'esclusiva variante scorrevole complanare "SEGRETA - S", realizzabile ad una o due ante scorrevoli.

Questo sistema prevede un funzionamento totalmente meccanico e permette l'apertura dell'anta con una semplice pressione della mano, di conseguenza non è prevista la maniglia dal lato a filo parete.


**Puoi vedere il funzionamento della Segreta-S inquadrando il QR code che ti collegherà alla nostra pagina Instagram.**

Data la complessità di realizzazione di alcuni componenti ed i lunghi tempi necessari per la produzione, la porta scorrevole complanare "Segreta-S" è disponibile in un numero limitato di esemplari.

# PORTA SCORREVOLE COMPLANARE



Il sistema prevede un'anta laterale fissa ed una scorrevole, il pannello fisso diventa la parete dietro la quale scorre l'anta apribile.




Oltre ai due pannelli (fisso + apribile), Segreta-S è corredata di uno speciale telaio perimetrale dove, già in fabbrica, è fissato il sistema di scorrimento, il tutto appositamente studiato per garantire il miglior effetto filo muro possibile.



**SEGRETA-S**  
**SCORREVOLE COMPLANARE**  
finitura pitturata in opera





# SEGRETA CON SISTEMA DI SCORRIMENTO INVISIBILE MAGIC

Sistema di scorrimento invisibile con attacco a parete.

Il sistema di scorrimento Magic utilizza anche delle ruote inferiori a pavimento, per questa caratteristica è necessario utilizzare questo sistema in presenza di pavimentazioni lisce e senza fughe come, ad esempio, parquet o resine.



**SEGRETA SCORREVOLE**  
anta pitturata in opera | maniglia **MA 22** | apertura **MAGIC**



# PASSAGGIO LIBERO DALL'ANTA

L min. 70cm  
L max. 128 cm

Interno




Esterno





A min. 92cm



A max. 150 cm



## PASSAGGIO CON ANTA IN LUCE PER 12CM



XDOOR®

anta pitturata in opera | maniglia MA 23 LED



inquadra il codice per il video di  
funzionamento della maniglia  
a gola per Segreta XDoor®



# PORTA *XDOOR*®

**La porta XDOOR®** si caratterizza per la presenza di un sistema illuminante a LED integrato nello spessore dell'anta.

La luce fuoriesce da una fessura posta all'interno della maniglia a gola MA23, la chiusura è affidata ad un magnete regolabile che può essere corredato anche di chiusura privacy opzionale.


La porta XDoor® è un modello registrato, prodotto in esclusiva da Staino&Staino.

**La luce a LED**, a basso consumo, può essere regolata nella sua intensità tramite dimmer control opzionale; il sistema è collegabile ad un semplice interruttore oppure all'eventuale sistema domotico presente nell'abitazione.



XDOOR®

anta pitturata in opera | maniglia **MA 23 LED**



## LA PORTA CON LUCE INTEGRATA

La porta XDoor® è disponibile in versione battente e bilico; realizzata su misura fino a cm 130 x 300 h.

Il pannello può essere richiesto con mano di fondo protettivo per essere imbiancato come la parete, oppure già laccato in qualsiasi colore opaco a richiesta.

# PORTFOLIO

*Puoi vedere le foto di alcune nostre realizzazioni  
inquadrando il codice QR a fianco.*


**SEGRETA A BATTENTE**  
anta pitturata in opera | maniglia **MA23**

# DESIGN APARTMENT

Una grande porta scorrevole Easy-S con altezza speciale da 360 cm in questo progetto firmato dagli Architetti Mariella Corsi e Laura Bianchi di ARCHBCSTUDIO ([www.archbcstudio.com](http://www.archbcstudio.com))



inquadra il codice per vedere il progetto




# MINIMAL APARTMENT

In tutta la casa sono state installate porte a battente, scorrevoli ed a bilico della collezione "Segreta" secondo le indicazioni dell'Arch. Francesco Moncada. [www.francescomoncada.com](http://www.francescomoncada.com)



inquadra il codice per vedere il progetto




# FAMILY HOUSE

Una moderna e completa ristrutturazione secondo il progetto degli Architetti Filippo Cambi e Petula Bolognesi. Molto varia la tipologia dei prodotti inseriti: porte interne Segreta, Light, Master e Versus.



inquadra il codice per vedere il progetto



# PALAZZO BUONTALENTI

Lo storico Palazzo si rinnova grazie al progetto firmato da MATTEINI + ASSOCIATES ([www.matteiniassociates.com](http://www.matteiniassociates.com)). Numerose le chiusure realizzate con le collezioni Segreta e Segreta Doppio Filo.




inquadra il codice per vedere il progetto



# Profilo opzionale “estensione telaio”

*Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su misura con profondità variabile da 72 a 152 mm.*

*L'utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.*




SEGRETA A BILICO



anta laccata in colore RAL9003 | Maniglia a cura del committente

# profilo STANDARD


Telaio a filomuro standard per pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore.



Installazione su cartongesso



Installazione su muratura




# profilo OPZIONALE

Estensione telaio per pareti in cartongesso e muratura

## Spessore per battiscopa

Il profilo opzionale può essere posizionato alla distanza richiesta dal cliente, in relazione alla presenza del battiscopa e del suo spessore.




Installazione su cartongesso




## Nessun spessore per battiscopa

Il profilo opzionale può essere posizionato alla distanza richiesta dal cliente, in relazione alla presenza del battiscopa e del suo spessore.



Installazione su muratura





**SEGRETA A BATTENTE**  
anta pitturata in opera | maniglia MA 22

# BATTISCOPA

## *a filo muro*

In abbinamento alle porte filo muro è disponibile il sistema che Staino&Staino ha sviluppato per il battiscopa ad incasso realizzato in alluminio estruso.

Il sistema si compone di due profili acquistabili anche separatamente; il profilo interno ha funzione di "Dima" e deve essere fissato alla parete prima della realizzazione dell'intonaco, successivamente sarà possibile applicare il profilo battiscopa di finitura che andrà posizionato all'interno del profilo "Dima".

Il profilo battiscopa esterno è disponibile in numerose varianti.

La finitura di serie "anodizzata in argento satinato" è ideale anche per chi desidera pitturare o resinare il battiscopa.

Il vantaggio di utilizzare un battiscopa realizzato in estruso d'alluminio è principalmente quello di avere un prodotto che non teme umidità e contatto con l'acqua o con i detergenti normalmente utilizzati per la pulizia del pavimento.

Le finiture opzionali sono le seguenti: "anodizzato bronzo PA05" oppure verniciato a polvere nelle finiture "PA 09 Corten", PA 11 Dark Bronze, PA 13 Grigio Ferro Sabbiato"; in alternativa è possibile richiedere la verniciatura in colore opaco RAL a scelta.







## LAVORAZIONI OPZIONALI

*per battiscopa  
ad incasso*

È possibile richiedere la predisposizione per il battiscopa ad incasso sui telai delle porte Segreta. Le lavorazioni vengono realizzate su misura in base alle caratteristiche tecniche del battiscopa del cliente.

**SEGRETA A BATTENTE**  
anta pitturata in opera | maniglia MA 13








## particolare lato A SPINGERE

Il telaio può essere predisposto per accogliere il battiscopa ad incasso; la lavorazione consiste in una apposita fresatura che consente d'installare il battiscopa anche in corrispondenza del telaio.

Le misure di lavorazione, vengono calcolate in base alle caratteristiche dello zoccolino indicato dal cliente.






Dal lato a spingere, il battiscopa dovrà essere sbassato nella zona della battuta.

## particolare lato A TIRARE

Particolare di lavorazione su porta con apertura a tirare.

L'altezza del battiscopa raffigurato (55mm) riguarda il profilo in alluminio fornibile dall'azienda, la misura della lavorazione, può essere variata in relazione alle misure del battiscopa scelto dal committente.





## CENTIAIA DI PERSONALIZZAZIONI

*su richiesta del cliente*

L'azienda può predisporre i telai a filo muro in modo che possano ricevere il battiscopa ad incasso secondo le specifiche richieste dal committente.

È comunque disponibile il profilo incassato per battiscopa prodotto da Staino&Staino.



# Maniglie

*Schede tecniche e video*



**SEGRETA**

anta laccata RAL 9003 opaco | maniglia **Revolution**®


# MANIGLIA REVOLUTION®

*a marchio Staino&Staino*



Maniglia Revolution® in alluminio ricavata dal pieno, in finitura coordinata ai profili della porta.

Versioni disponibili:

- impugnatura piena in alluminio, senza inserto
- impugnatura con inserto in MDF laccato opaco o con solo fondo
- impugnatura con inserto in vetro laccato lucido o satinato
- nottolino privacy cromo satinato o lucido




Bordo in  
alluminio  
di 1,5 mm



# MANIGLIA COMPLANARE MA13


La **maniglia complanare MA 13** è disponibile in tutti i materiali previsti per l'anta. È inoltre possibile avere il sistema completo di nottolino privacy.




MA13 ø50

MA13 43x80

Tonda diametro 50 mm. Rettangolare 43 x 85 mm H.  
Con o senza nottolino(non disponibili con chiave)







inquadra il codice per vedere il video di  
funzionamento della maniglia  
complanare MA13


# MANIGLIA COMPLANARE MA15

Le maniglie disponibili su questa pagina prevedono un  
magnete in battuta.


È disponibile in opzione anche la chiusura con nottolino privacy.




**TIPO 1**




**TIPO 2**



**TIPO 3**



**TIPO 4**





**SEGRETA SCORREVOLE**  
anta laccata bianco RAL 9003 | maniglia MA15




inquadra il codice per vedere il video di  
funzionamento della maniglia  
complanare MA15


# MANIGLIA A GOLA MA22

Chiusura magnetica e **maniglia a gola MA22**:  
la combinazione più semplice per la porta  
Segreta. Su richiesta è possibile aggiungere  
la chiusura privacy o la serratura con chiave.

Coppia di maniglie 40 x 200 mm H



80 40




# MANIGLIA A GOLA MA23


Coppia di maniglie a gola 40 mm.

Possibili combinazioni:

- Coppia di maniglie con gola **MA23** lunga da entrambi i lati;
- Coppia di maniglie con gola **MA23** lunga sul lato esterno e gola **MA22** sul lato interno.



80 40





inquadra il codice per vedere il video di  
funzionamento della maniglia  
a gola MA22


# MANIGLIA CON LED INTEGRATO

La luce fuoriesce da una fessura posta all'interno della maniglia a gola MA23, la chiusura è affidata ad un magnete regolabile che può essere corredato anche di chiusura privacy opzionale.

La luce LED (3000K) all'interno della maniglia a gola MA23 è presente unicamente dal lato esterno; sul lato cerniere è installato il contatto elettrico 12 V.

Accessori per la luce LED fornibili anche dal vostro elettricista:

- Trasformatore elettronico 60W 24 Vdc ip 20.
- Dimmer control (art. DRV 8105)







inquadra il codice per vedere il video di  
funzionamento della maniglia  
a gola per Segreta XDoor®

# NICCHIE & NOTTOLINO MA03

Coppia di nicchie quadrate incassate con nottolino.  
Nottolino privacy cromo satinato o lucido



Nicchie di serie. Cromo satinato o lucido



Nicchie con nottolino opzionale e serratura

# MANIGLIE TRADIZIONALI



**TOTAL** by Olivari



**RADIAL** by Olivari



**H379** by Fusital  
design A.Citterio



**QUADRA**



**REVOLUTION** by Staino&Staino



**SIRIO**



**H384** by Fusital  
design CetraRuddy



**CONO**




**H377** by Fusital  
design Steve Leung




# Schede tecniche

*Battente filo muro  
e doppio filo*



Anta tamburata spessore 53 mm, rivestita in mdf.

Per misure superiori ai 220 cm in H, l'interno dell'anta viene irrigidito da rinforzi in alluminio.



## PORTA A BATTENTE

Porta completa di telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy e cerniere a scomparsa registrabili.

Telaio a filo muro di serie, in alluminio argento satinato compatibile per parete in muratura o cartongesso.


Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere. Esempio: Destro a tirare = Sinistro a spingere.

## MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO


Esterno telaio: cm 70/80/90 x 215 H

Luce passaggio: cm 60/70/80 x 210 H

## PARTICOLARE APERTURA A TIRARE



## PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE



## PORTA A BATTENTE DOPPIO FILO

Porta completa con telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy e cerniere a scomparsa.

Telaio a filo muro esterno ed interno di serie, in alluminio argento satinato compatibile per pareti in muratura o cartongesso.

Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere.


Esempio: Destro a tirare = Sinistro a spingere

Spessori muro disponibili: 10,2 - 10,7 - 12,5 cm


### MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO

Esterno telaio: cm 93,5 / 103,5 / 113,5 x 216,8 H


Luce passaggio: cm 80 / 90 / 100 x 210 H



### PARTICOLARE APERTURA A TIRARE



### PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE



### FINITURE IN ALLUMINIO OPZIONALI PER IL TELAIO A MURARE:

(le cerniere rimangono sempre in finitura cromo satinato)

- PA02 bianco opaco - PA03 nero opaco
- PA05 bronzo - PA09 corten - PA11 dark bronzo "new" - PA13 grigio ferro sabbato
- PA07 rovere bianco - RAL opaco a campione
- Pellicola protettiva per finitura telaio a murare


### LAVORAZIONE SPECIALE PER L'INSERIMENTO DEL BATTISCOPA AD INCASSO:

Fresatura per inserimento del battiscopa ad incasso secondo specifiche del cliente.

Vedi pag.46 - 47

# Schede tecniche

*Bilico filo muro  
e doppio filo*



## PORTA A BILICO

Porta completa di telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy.

Telaio a filo muro di serie, in alluminio argento satinato compatibile per parete in muratura o cartongesso.

Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere.


Esempio:

Destro a tirare = Sinistro a spingere.


## MISURA ESTERO TELAIO


Luce passaggio+100mm in L e +45mm in H

## PARTICOLARE APERTURA A TIRARE



## PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE





## PORTA A BILICO DOPPIO FILO

Porta completa con telaio a filo muro in alluminio argento satinato per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy e cerniere a scomparsa.

Telaio a filo muro esterno ed interno di serie, in alluminio argento satinato compatibile per pareti in muratura o cartongesso. Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere.

Esempio:


Destro a tirare = Sinistro a spingere

Spessori standard a scelta tra 10,2 e 10,7 cm.  
Spessore disponibile su richiesta 12,5 cm.


### MISURA ESTERO TELAIO

Luce passaggio +120mm in L e +45mm in H

### PARTICOLARE APERTURA A TIRARE



### PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE



### FINITURE IN ALLUMINIO OPZIONALI PER IL TELAIO A MURARE:

(le cerniere rimangono sempre in finitura cromo satinato)

- PA02 bianco opaco - PA03 nero opaco
- PA05 bronzo - PA09 corten - PA11 dark bronzo "new" - PA13 grigio ferro sabbato
- PA07 rovere bianco - RAL opaco a campione
- Pellicola protettiva per finitura telaio a murare

### LAVORAZIONE SPECIALE PER L'INSERIMENTO DEL BATTISCOPA AD INCASSO:

Fresatura per inserimento del battiscopa ad incasso secondo specifiche del cliente.

Vedi pag.46 - 47



Schede tecniche

*Aperture scorrevoli  
esterno muro*


SEGRETA SCORREVOLE  
anta laccata bianco RAL 9003 | maniglia MA15

## TIPOLOGIE DI SISTEMI DI SCORRIMENTO STAINO&STAINO




Per richieste personalizzate di fattibilità scrivi a [commerciale@stainoestino.com](mailto:commerciale@stainoestino.com)

Travi con  
mantovana


Travi da incasso  
registrabili






Anta scorrevole con binario singolo, attacco a parete o a soffitto.




Porta a due ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.






Porta a tre ante con trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.





Porta a quattro ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.



Porta a tre ante, trave di scorrimento a tre vie con attacco a soffitto.



Porta a quattro ante, trave di scorrimento a quattro vie con attacco a soffitto.



\*esempi di aperture scorrevoli sulla base del numero di ante. È possibile, su richiesta, realizzare altre tipologie di apertura.


# Schede tecniche

## Scorrevole Segreta-S


### PORTA SCORREVOLE COMPLANARE SEGRETA-S

Il sistema rimane perfettamente a filo parete dal lato esterno mentre, sul lato interno, rimangono visibili la mantovana di copertura ed i copricarrelli in alluminio. Sempre dal lato interno risulta visibile il particolare guida anta nella parte bassa; questo per garantire un corretto funzionamento ed una certa facilità d'intervento per le eventuali future manutenzioni del prodotto.

Date le caratteristiche estetiche di pulizia formale del lato esterno e le caratteristiche tecniche visibili dal lato interno, consigliamo di utilizzare lo scorrevole complanare Segreta-s per la chiusura di quei vani dove la formalità estetica sia necessaria da un solo lato come, ad esempio, la chiusura di una dispensa o di un vano guardaroba.




Particolare guida ante visibile dal lato interno






Inquadrando il codice puoi vedere  
il video del funzionamento sulla  
nostra pagina Instagram



ESTERNO

Chiusura scorrevole composta da un pannello fisso  
ed uno apribile realizzati in tamburato rinforzato  
rivestito in mdf.

Telaio perimetrale in alluminio estruso da rifinire a  
filomuro, sistema di scorrimento a due vie, carrelli  
regolabili, mantovana interna mobile e partico-  
lare guida anta registrabile visibile dal lato interno.



# Pantografature

*Pantografature disponibili su pannelli in mdf laccati opachi*




**SEGRETA A BATTENTE**


anta pantografata su disegno personalizzato e laccata **RAL 9003** |

Maniglia a cura del committente


Pantografature disponibili su pannelli in mdf laccati su porte della collezione Segreta.  
Per disegni personalizzati chiedere fattibilità e prezzi a: [commerciale@stainoestaino.it](mailto:commerciale@stainoestaino.it).




DP01




DP02




DP03




DP04




DP05




DP06




DP07




DP08




DP09



DP10



DP11



DP12


# Finiture

*Finiture del telaio e dell'anta*


SEGRETA A BATTENTE

PA01 | anta laccata **RAL a campione** | maniglia **MA 13**


# FINITURE TELAIO



**PA01**  
Argento  
satinato



**PA05**  
Bronzo



**PA11**  
Dark bronze  
new




**PA02**  
Bianco opaco




**PA07**  
Rovere  
bianco




**PA13**  
Grigio ferro  
sabbato



**PA03**  
Nero opaco




**PA09**  
Corten




**RAL**  
Colore  
laccato a  
scelta\*


# FINITURE ANTA



**RAL**  
Colore  
laccato a  
scelta\*



**NCS**  
Colore  
laccato a  
scelta\*



**RAL9003**  
Laccato  
bianco

\* finitura disponibile a campione

# Finiture

*Essenze legno*

**SEGRETA**

anta con finitura legno **CUSTOM** | Maniglia a cura del committente



**EL01**  
Rovere  
naturale



**EL05**  
Noce canaletto  
naturale



**EL08**  
Mogano  
naturale



**EL03**  
Rovere  
naturale/dry  
effetto sega



**EL06**  
Noce canaletto  
naturale  
effetto sega




**EL07**  
Mogano  
naturale/dry  
effetto sega



**EL11**  
Rovere  
sbiancato



**EL10**  
Noce canaletto  
naturale/dry  
effetto sega



**EL13**  
Essenza  
legno a  
scelta\*



**EL12**  
Rovere  
grigio



**EL13**  
Rovere moro

\* finitura disponibile a campione

# Cataloghi online

scaricabili dal nostro sito [www.stainoestaino.it](http://www.stainoestaino.it)



Collezioni porte scorrevoli



Chiusure speciali filomuro  
Oversize-S



Telaio per porte filo muro e  
profili opzionali



Collezione Extra Light



Collezione Revolution®



Collezione Master



Collezione Easy-S



Portfolio



Collezione Glass

STAINO & STAINO

Porte e sistemi per l'arredamento



COLLECTION

*Sportelli Segreta*

*Armadi e vani tecnici invisibili*



**SEGRETA SPORTELLI E SEGRETA BATTENTE**  
anta con carta da parati personalizzata | maniglia MA 22



# SPORTELLI

## *Segreta*

Per la realizzazione di chiusure invisibili, abbiamo sviluppato la collezione Segreta Sportelli, realizzati sempre su misura con garanzie tecniche tali da consentire il migliore mimetismo con la parete.

**TELAIO ESTRUSO** Grazie all'esclusivo telaio realizzato in estruso d'alluminio, lo sportello Segreta può essere montato a filo muro, sia su parete in cartongesso che su parete in muratura.

**APERTURA** Di serie, lo sportello è corredato di sistema d'apertura a pressione premi/apri, grazie a questo sistema, la maniglia non è necessaria.

**DIMENSIONI** Gli sportelli sono realizzati sempre su misura, ad una sola anta, ad anta doppia oppure con ante multiple, sono inoltre disponibili i sistemi opzionali per consentire l'apertura dello sportello verso l'alto, verso il basso o nella speciale versione scorrevole a libro.




inquadra il codice per  
vedere il progetto

**MIMETISMO  
PERFETTO**

# SPORTELLI INVISIBILI

Lo sportello è realizzato su misura al millimetro, arriva a destinazione già completamente assemblato. L'anta viene realizzata con spessore 19 mm o con spessore 28 mm , questo consente di mantenere una perfetta planarità anche nelle grandi dimensioni. Lo sportello può essere imbiancato o rivestito con carta da parati, l'effetto invisibile è garantito.






SEGRETA SPORTELLI  
anta in finitura personalizzata

# SPORTELLI SU MISURA AL MILLIMETRO

Per qualsiasi necessità di progetto, potete contare su una realizzazione personalizzabile al cento per cento, gli sportelli sono realizzati sempre su misura al millimetro.





Anything  
can happen  
if you let it  
Mary Poppins




**SEGRETA SPORTELLI**  
anta in finitura personalizzata

# SPORTELLI SPECIALI A LIBRO

Le aperture a libro possono essere inserite nelle versioni multiante.

Maniglia di serie per sportelli speciali a libro : pomello mm 30 x 30 ad incasso estraibile






**SEGRETA SPORTELLI**  
anta in finitura personalizzata

# MULTI-ANTA A FILO MURO

Sono realizzabili chiusure multiple con sportelli accoppiati sia in orizzontale che verticale, la tipologia delle aperture previste può essere varia (ante singole, doppie, con apertura verticale o scorrevoli a libro).



# PORTFOLIO

Puoi vedere le foto di alcune nostre realizzazioni  
inquadrando il codice QR a fianco.




**SEGRETA SPORTELLI + BATTENTI**  
anta in finitura personalizzata

# SPORTELLI CATALOGO

Sportelli filo muro della collezione Segreta. Gli sportelli Segreta sono stati inseriti in una libreria in cartongesso. La finitura superficiale è la medesima della libreria.



inquadra il codice per vedere il progetto



# TROPICAL DESIGN

Porte e Sportelli di servizio della collezione Segreta con finitura superficiale a tema tropicale che rende le porte e gli sportelli pressoché invisibili.



inquadra il codice per vedere il progetto




# MULTI-ANTA SEGRETA

Sono realizzabili chiusure multiple con sportelli accoppiati sia in orizzontale che in verticale, la tipologia delle aperture previste può essere varia (ante singole, doppie, con apertura verticale o scorrevoli a libro).



inquadra il codice per vedere il progetto



# SEA HOUSE

Porte Master con chiusure a scomparsa personalizzate e vetri realizzati in colore a campione. Altre numerose chiusure invisibili sono della collezione Segreta.



inquadra il codice per vedere il catalogo



STAINO&STAINO SRL Via Danubio, 21/23/25  
59100 Prato - Italy | Tel +39 0574 69 39 38  
Fax +39 0574 69 43 55

[www.stainoestaino.it](http://www.stainoestaino.it)

[amministrazione@stainoestaino.it](mailto:amministrazione@stainoestaino.it)  
[commerciale@stainoestaino.it](mailto:commerciale@stainoestaino.it)  
[export@stainoestaino.it](mailto:export@stainoestaino.it)