Master

Portes en verre laqué

STAINO & STAINO

Portes et systèmes pour meubles

INDEX

Introduction à la Porte Master 04

Master battante  06

Master pivotante  10

Master coulissante intramur  12

Master coulissante extérieur au mur 14

Master en vitrage biseauté 16

Master avec boiserie 18

Photos de nos clients 22-29

STAINO & STAINO



30-33 Poignées coplanaires

MA13

MA15

34-41 Spécifications techniques | portes

collection battante
collection coulissantes pour intramur
collection coulissantes extérieur au mur
ouvertures coulissantes
collection pivotante

42-47 Spécifications techniques | poignées

Poignées coplanaires MA13 et MA15
Poignées traditionelles

48-51 Dessins pour vitrage laqué

52-53 Finitions profils aluminium & vitrage

54-65 Finitions vitrage laqué & miroir

MASTER
PA01 | vitrage laqué **CL03 | MA - QUADRA**

PORTE
master

LA PORTE MASTER se caractérise par la planéité entre le verre et le profil périphérique de la porte. Le bord en aluminium extrudé reste visible sur seulement 2,5 millimètres, mais sa section s'étend à l'intérieur de la porte avec de très grandes dimensions, de manière à permettre la création de portes d'une hauteur allant jusqu'à 350 cm.

La qualité et la robustesse sont au top sur tous les aspects du produit, le verre trempé, sûr et résistant, des charnières dissimulées avec une capacité surdimensionnée et une construction artisanale totalement sur mesure qui n'inclut pas les tailles standard.

En choisissant les portes Master, le client est libre de personnaliser chaque aspect de la porte, en plus de la large gamme de finitions et de couleurs fournies, des échantillons de couleurs sont disponibles pour les pièces en verre et en aluminium.

MASTER
PA01 | vitrage laqué **CL08** | **MA - REVOLUTION**

MASTER
BATTANTE

La porte battante Master est toujours réalisée sur mesure avec une hauteur allant jusqu'à 350 cm, elle peut être réalisée au ras du mur ou avec un cadre et des moulures périmétriques. les deux types sont disponibles avec ouverture push ou pull. Les portes battantes Master sont également disponibles dans la version à deux vantaux, avec ou sans imposte.

Pour les poignées, de nombreuses options sont disponibles, dont les poignées modèle «Révolution» avec insert en verre coordonné à la porte, le client a toujours la possibilité de demander un modèle de poignée spécifique sur le marché même s'il n'est pas prévu

Version tirant



Version poussant



MA - REVOLUTION

BATTANT
AVEC ENCADREMENTS

Le panneau de la porte reste adjacent aux encadrements, dans la version poussant et tirant.

Grâce à cette particularité, même dans une situation où les portes avec ouverture push et pull sont placées côte à côte, la planéité du côté extérieur sera maintenue.

Version tirant



Version poussant



MASTER
PA01 | vitrage laqué **RAL 1018 | MA - H5014**

MASTER
PIVOTANTE

La porte pivotante Master est toujours réalisée sur mesure avec une hauteur allant jusqu'à 350 cm et une largeur allant jusqu'à 170 cm, elle peut être installée avec un cadre de porte au ras du mur et une ouverture à pousser ou à tirer, il est également possible de monter la porte sans cadre butée avec possibilité d'ouverture dans les deux sens.

La porte pivotante Master peut être équipée d'un système «soft close», un accessoire invisible qui ne nécessite aucune effraction dans le sol, de cette façon le mouvement de la porte est contrôlé mécaniquement, la porte ralentit doucement lors de la fermeture et est équipé d'une butée intégrée avec butée à +/- 90° afin de maintenir la porte en position ouverte.

Version tirant



Version poussant



MASTER
PA01 | vitrage laqué **CL08 | MA REVOLUTION**

MASTER
COULISSANTE INTRAMUR



La porte coulissante Master à l'intérieur du mur peut être conçue pour être insérée dans des caissons coulissants au ras du mur sans caisson, ou elle peut être équipée d'un cadre et d'un caisson en aluminium pour s'adapter aux caissons coulissants traditionnels.

MASTER
PA01 | vitrage laqué **CL03 | MA 03**

MASTER
PA01 | vitrage laqué **CL08 | MA 03**

COULISSANT INTRAMUR
AVEC ENCADREMENTS

La porte principale coulissante à paroi interne peut être conçue pour être insérée dans des boîtes coulissantes classiques de toute marque, la porte est équipée d'un cadre et d'un boîtier en aluminium extrudé.
Les boîtiers en aluminium sont disponibles dans une large gamme de finitions, ou ils peuvent être réalisés dans un échantillon de couleur opaque.

MASTER
PA01 | vitrage décoré **DV13 | MA 03**

MASTER COULISSANTE
EXTÉRIEUR AU MUR



La porte principale coulissante pour mur extérieur est toujours réalisée sur mesure sans limites de faisabilité, la finition peut être différente d'un côté de la porte à l'autre. La large gamme de verre disponible comprend du verre décoré avec une impression photographique DV qui peut être personnalisé avec des images et des dessins à la demande du client.

BATTANTE EN VITRAGE BISEAUTÈ

Le biseau périphérique est un procédé optionnel qui peut être réalisé sur du verre laqué brillant et sur du verre satiné laqué mat.

Les différents reflets créés par les parties plates et les parties biseautées du verre, créent des lacunes de lumière qui soulignent la brillance du verre, enrichissant le design de toute la porte.

Particulièrement élégant, l'effet ton sur ton de la version en verre laqué satiné qui alterne l'opacité du partie plate du verre au brillant des bords biseautés.

MASTER
PA01 | vitrage bisauté **RAL 7005** | **MA PIRAMID**

MASTER
AVEC
BOISERIE

Les portes Master peuvent être assorties au système Boiserie que nous réalisons sur mesure en fonction du projet de l'acheteur.

MASTER + BOISERIE
PA01 | vitrage laqué **RAL 1021 | MA - REVOLUTION**

PORTES PRÉPARÉES
POUR REVÊTEMENTS PERSONNALISÉS

Les portes Master, aussi bien en version battante que pivotante, peuvent être installées pour recevoir le matériau du client (bois, marbre, etc.) directement lors de l'installation, avec une épaisseur de revêtement personnalisée jusqu'à 15 mm. Cette solution est particulièrement adaptée dans les cas où l'on souhaite recouvrir la paroi et la porte avec le même matériau.

Des charnières et des systèmes de ferme-porte en option sont disponibles, en fonction du poids du rembourrage choisi.



MASTER
PA01 | revêtement **par le client**



PHOTOS
DE NOS CLIENTS

Quelques photos de nos clients

MASTER
PA01 | vitrage laqué **CL03 | QUADRA**

DESIGN
WHITE FLAT

Dans ce projet, les portes affleurantes de la collection Master ont été créées avec du verre trempé extra-clair laqué en blanc pur CL03, les cadres ont été préparés pour permettre l'installation de la plinthe encastrée.

ALLER AU PROJECT
cliquez ici, vous serez redirigé vers le site web stainoestaino.it

MASTER
PA01 | vitrage laqué **CR04** et **CR05 | QUADRA**

DESIGN
PALAZZO STROZZI

ALLER AU PROJECT

cliquez ici, vous serez redirigé vers le site web stainoestaino.it

Dans l'un des bâtiments historiques les plus importants de Florence, une intervention réalisée avec les portes battantes Master.

Les portes ont été construites sur mesure et installées au ras du mur, sans garnitures.

Les cadres sont en finition aluminium naturel, tandis que le verre est laqué blanc pur à l'extérieur et laqué selon l'échantillon à l'intérieur, avec des couleurs allant du bleu avio, au gris anthracite, en passant par le noir.

MASTER
PA03 | vitrage laqué **J.P.Blue | H352**

DESIGN
BLACK&BLUE

Un appartement prestigieux où la couture est présente dans tous les choix de conception. Les portes affleurantes de la collection Master ont été créées avec du verre trempé extra-clair laqué dans la couleur de l'échantillon «JPBlue», le profil périphérique de la porte et du cadre laqué en noir mat, les poignées H352 de Fusital, design O. Decq. et B. Cornette.

ALLER AU PROJECT
cliquez ici, vous serez redirigé vers le site web stainoestaino.it

PORTES
À DEUX TONS

D'autres portes Master ont été réalisées en verre trempé gravé d'un décor métropole laqué noir.

Pour la porte du dressing, le revêtement miroir a été choisi pour le côté intérieur couplé à la poignée coplanaire MA13.

ALLER AU PROJECT
cliquez ici, vous serez redirigé vers le site web stainoestaino.it

MASTER
PA01 | vitrage miroir et vitrage laqué **CL09 | MA 13**

POIGNÉE COPLANAIRE MA13

La poignée adjacente MA 13 est disponible dans tous les matériaux prévus pour le battant, il est aussi possible d'avoir le système de serrure complet avec fermeture hermétique passante ou seulement depuis le côté intérieur.

MASTER
PA01 | revêtement **par le client | MA 13**



cliquez sur notre lien pour voir le fonctionnement de la poignée MA13

Pour les spécifications techniques de cette poignée, voir p. 45.

POIGNÉE COPLANAIRE MA15

La poignée coplanaire avec couverture interchangeable MA15 est disponible en 6 tailles différentes. Le client peut varier le type de poignée sur les deux côtés de la porte, en choisissant la taille et le matériel qu'il préfère.

MASTER
PA01 | vitrage laqué **CL03 | MA 15**

cliquez sur notre lien pour voir le fonctionnement de la poignée MA15

Pour les spécifications techniques de cette poignée, voir p. 46.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Porte avec profilé périmétrique en aluminium de 2,5 mm.
Châssis avec jambage mural, charnières réglables dissimulées.

Serrure magnétique pour clé brevetée ou verrou de confidentialité. Sur demande, la porte ne peut avoir que le trou de poignée.

MASTER BATTANT AVEC ENCADREMENTS

Comme alternative au cadre standard affleurant au mur, sur les portes battantes de la collection Master, le client peut choisir une variante, le cadre avec boîtier en aluminium qui permet de monter la porte sur un contre-cadre en bois normal. Cette option n'implique aucun supplément.



Jamb, avec des garnitures en aluminium argenté satiné disponible en version traction ou poussée EVO.



SECTION PORTE À TIRER

SECTION PORTE À POUSSER «EVO»

Porte complète avec cadre affleurant en aluminium argent satiné pour murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre, serrure avec verrou magnétique standard pour clé brevetée ou verrou d'intimité et charnières dissimulées réglables.



Porte avec profilé périmétrique en aluminium de 2,5 mm, cadre à encastrer, charnières réglables dissimulées.

MASTER BATTANT AU RAS DU MUR



Châssis standard affleurant au mur, en aluminium argent satiné compatible pour les murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre.
Le cadre peut être monté en version poussant ou tirant.
Exemple: Version droite tirant = Gauche poussant

MESURES STANDARD:
Exterieur châssis: cm 70/80/90 x 215 H
Passage net: cm 60/70/80 x 210 H

NOTE TECHNIQUE VERSION TIRANT



NOTE TECHNIQUE VERSION POUSSANT



PROFIL OPTIONNEL POUR L'EXTENSION DU CADRE:

Profilé en aluminium brut, à peindre comme le mur, réalisé sur mesure avec une profondeur variant de 72 à 152 mm.
L'utilisation du profil optionnel facilite la finition de l'épaisseur de la paroi, optimisant le temps de travail sur chantier.

Le profil optionnel peut être positionné à la distance demandée par le client, en fonction de la présence de la plinthe et de son épaisseur.



VERRE LAQUÉ ET MIROIRS:

CL: Verre laqué **SP:** Miroir **DV:** Décoration laqué **CLB:** Verre laqué bisauté

CL	Verre laqué 2 faces de nos couleurs
CL11	Verre laqué RAL selon échantillon sur 2 faces
	Verre minéralisé bronze 2 faces
SP01,02,03	Miroir argent / bronze / fumé sur 2 faces
CL12	Verre satiné extra-clair peint sur 2 faces,
	blanc ou RAL à échantillonner
SP5,6 - CL9,10	Verre Nervuré ou Metropoli argenté, ou Ral.
DV	Verre avec décoration DV en impression
	numérique recto-verso
CLB1 - CLB3	Verre laqué bisauté



CL CLB-3 CLB-1



PROFILÉ EN ALUMINIUM

COULISSANT INTRAMUR AU RAS DU MUR



Niches de série
chrome satiné ou poli



Niches avec cliquet
avec serrure

COULISSANT INTRAMUR AVEC ENCADREMENTS





ROUE DE PLANCHER OPTIONNELLE :

La roue de sol est adaptée pour augmenter la stabilité de la porte, recommandée pour les portes de dimensions supérieures à 100 cm de largeur, elle ne doit être utilisée qu'en présence de sols lisses sans joints, tels que parquet ou résine.

COULISSANTE EXTÉRIEUR AU MUR



DÉTAIL DU GUIDE DE PORTE

SECTION DU PROFIL

PROFIL DE MUR POUR RÉDUCTION D'AIR:

Un profilé de section 20 x 10 mm peut être installé sur le mur pour réduire l'air entre la porte et le mur.



OUVERTURES COULISSANTES*



Porte coulissante avec rail simple, fixation murale ou au plafond. Également disponible en version intégrée.



Porte à deux vantaux, poutre coulissante dans les deux sens avec fixation au plafond. Également disponible en version intégrée.



Porte à trois vantaux, poutre coulissante à trois voies avec fixation au plafond. Également disponible en version intégrée.



Porte à trois vantaux, poutre coulissante à deux voies avec fixation au plafond. Également disponible en version intégrée.



Porte à quatre vantaux, poutre coulissante à deux voies avec fixation au plafond. Également disponible en version intégrée.



Porte à quatre vantaux, poutre coulissante à quatre voies avec fixation au plafond. Également disponible en version intégrée.

Poutres avec montane







Poutres encastrées réglables





* exemples de portes coulissantes en fonction du nombre de portes. Il est possible, sur demande, de créer d'autres types d'ouverture.

COLLECTION PIVOTANTE



Le matériel est déjà intégré dans la traverse supérieure du cadre à murer.

Porte avec profilé périmétrique en aluminium de 2,5 mm



Porte complète avec cadre affleurant en aluminium argent satiné pour murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre, serrure avec loquet magnétique standard pour clé brevetée ou loquet d'intimité.

Cadre affleurant au mur de série, en aluminium argent satiné compatible pour les murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre.
Le cadre peut être monté en version poussant ou tirant.
Exemple: Version droite tirant = Gauche poussant
Dimensions exterieur cadre = Passage net + 100mm L et +45mm H



NOTE TECHNIQUE VERSION TIRANT



NOTE TECHNIQUE VERSION POUSSANT



PROFIL OPTIONNEL POUR L'EXTENSION DU CADRE:

Profilé en aluminium brut, à peindre comme le mur, réalisé sur mesure avec une profondeur variant de 72 à 152 mm.
L'utilisation du profil optionnel facilite la finition de l'épaisseur de la paroi, optimisant le temps de travail sur chantier.

Le profil optionnel peut être positionné à la distance demandée par le client, en fonction de la présence de la plinthe et de son épaisseur.



VERRE LAQUÉ ET MIROIRS:

CL: Verre laqué **SP:** Miroir **DV:** Décoration laqué **CLB:** Verre laqué bisauté

CL	Verre laqué 2 faces de nos couleurs
CL11	Verre laqué RAL selon échantillon sur 2 faces
	Verre minéralisé bronze 2 faces
SP01,02,03	Miroir argent / bronze / fumé sur 2 faces
CL12	Verre satiné extra-clair peint sur 2 faces, blanc ou RAL à échantillonner
SP5,6 - CL9,10	Verre Nervuré ou Metropoli argenté, ou Ral.
DV	Verre avec décoration DV en impression numérique recto-verso
CLB1 - CLB3	Verre laqué bisauté



VARIATIONS POUR LES PORTES PIVOTANTES:



PORTE SUR MESURE



DOUBLE PORTE PIVOTANTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

poignées

POIGNÉE REVOLUTION

Poignée Revolution en aluminium billette, dans une finition coordonnée avec les profilés de porte:

Versions disponibles:

- Poignée en aluminium massif, sans insert
- Poignée avec insert en MDF laqué mat
- Poignée avec insert en verre laqué brillant ou satiné
- Cliquet d'intimité en chrome satiné ou brillant









POIGNÉE COPLANAIRE MA13

La poignée coplanaire MA 13 est disponible dans tous les matériaux prévus pour le battant, il est aussi possible d'avoir le système de serrure complet avec fermeture hermétique passante ou seulement depuis le côté intérieur.

Diamètre rond 50 mm, Rectangulaire 43 x 85 mm H.
Avec ou sans cliquet d'intimité.
(non disponible avec clé)

cliquez sur notre lien pour voir le vidéo





POIGNÉE COPLANAIRE MA15

Les poignées disponibles sur cette page prévoient l'élimination de la serrure et le montage d'un aimant sur la butée.
Le client peut choisir deux types de poignées différents entre les deux côtés de la porte.





cliquez sur notre lien pour voir le vidéo

TYPE 1



TYPE 3



TYPE 2



TYPE 4



POIGNÉES TRADIZIONNELLES

TOTAL by Olivari

RADIAL by Olivari

H5015 by Fusital
design A.Citterio

QUADRA

REVOLUTION by Staino&Staino

SIRIO

H352 by Fusital
design O. Decq - B. Cornette

CONO

H5014 by Fusital

DESSINS POUR VITRAGE LAQUÉ

Il est possible d'imprimer une image fournie par le client, avec vérification de la faisabilité par notre bureau d'études.





DV06


DV07

DV08


DV09

DV10

DV16

DV17

DV18

DV19


DV20

FINITIONS PROFILS ALUMINIUM&VITRAGE



PA01
Gris argent



PA02
Blanc opaque
PA03
Noir opaque

PA04
Argent brillant
brossé

PA05
Bronze

PA06
Titane

PA07
Chêne blanc

PA08
Wengé

PA09
Corten

PA10
Bronze fonçé
PA11
Cuivre brunì

CR01
Trasparent

CR02
Dépoli

CR03
Blanc laiteux



CR04
Dépoli bleu



CR05
Fumé trasparent

CR06
Dépoli fumé

CR07
Dépoli neutre
sur extra clair



CR08
Dépoli bronze
CR09
Trasparent
bronze



CR10
Fumé
réfléchissant

* finition disponible sur échantillon

FINITIONS VITRAGE LAQUÉ&MIROIR



CL01
Bordeaux
CL02
Orange

CL03
Extra clair blanc
CL04
Noire



CL05
Antrhacite
CL06
Argent



CL07
Beige
CL08
Pink grey 2005

CL09
Noir métropole
CL10
Noir nervuré

CL11
Métalisé bronze
CL12
Extra clair blanc satiné



CL13
British grey 7011



CL14
Cappuccino 1019
CL15
Satiné cappuccino 1019



CL16
Green Army 7002
CL17
Satiné green Army 7002



CL18
Miami green 6027
CL19
Satiné Miami green 6027



CL20
Visone 7006
CL21
Satiné visone 7006



CL22
J.P.Blu
CL23
Satiné J.P.Blu

SP01
Normale



SP02
Bronze



SP03
Fumé

SP04
Satiné

SP05
Gris argent satiné nervuré



SP06
Bronze satiné nervuré
SP08
Bronze argent métropole

* finition disponible sur échantillon

STAINO&STAINO SRL Via Danubio, 21/23/25
59100 Prato - Italy | Tel +39 0574 69 39 38
Fax +39 0574 69 43 55

www.stainoestaino.fr

amministrazione@stainoestaino.it
commerciale@stainoestaino.it
export@stainoestaino.it

STAINO & STAINO Srl n'est pas responsable d'éventuelles inexactitudes contenues dans ce catalogue en raison d'erreurs d'impression, ou toute autre raison. STAINO & STAINO se réserves le droit d'apporter des changements pour améliorer les produits sans préavis. Reproduction interdite sans autorisation, même partielle, des textes et les images contenues dans ce catalogue est strictement interdite par la loi.